

Spécifications Colt CZ3

Boîte manuelle 5 rapports

Boîte robotisée 6 rapports (Allshift)

Colt CZT Turbo

Colt CZ3 3-portes- Boîte manuelle 5 rapports			
Moteur			
1.1	1.3	1.5	1.5 DI-D (50/70 kW)
Dimensions et poids			
Longueur hors-tout 3.810 mm			
Largeur hors-tout 1.695 mm			
Hauteur hors-tout 1.520 mm			
Empattement 2.500mm			
Voie avant 1.460 mm - arrière 1.445 mm			
Garde au sol 154 mm			
Poids en ordre de marche kg			
930	955	960	1.060/1.070
Poids total en charge autorisé kg			
1.420	1.435	1.440	1.545
Nombre de places 5			
Performances			
1.1	1.3	1.5	1.5 DI-D (50/70 kW)
Accélération (0-100 km/u) sec.			
12.9	11.0	9.8	14.4/9.9
Vitesse maximale km/u			
165	180	190	160/180
Rayon minimal de braquage 5,4 m			
Poids tractable (remorque freinée) 750 kg			
Consommation de carburant (litre/100 km)			
1.1	1.3	1.5	1.5 DI-D (50/70 kW)
Urbain			
7.0	7.7	7.8	5.9/6.3
Extra-urbain			
4.6	5.0	5.1	3.9/4.1
Mixte			
5.5	6.0	6.1	4.6/4.8
CO2 (g/km)**			
1.1	1.3	1.5	1.5 DI-D (50/70 kW)
Urbain			
165	182	185	155/166

Extra-urbain			
110	119	121	103/109
Mixte			
130	143	145	121/126
Moteur			
1.1	1.3	1.5	1.5 DI-D (50/70 kW)
Type			
3 cylindres, 12 soupapes, DACT	4 cylindres, 16 soupapes, DACT	4 cylindres, 16 soupapes, DACT	3 cylindres, 12 soupapes, DACT
Type de carburant/degré d'octane			
Sans plomb (RON 95)	Sans plomb (RON 95)	Sans plomb (RON 95)	Diesel
Cylindrée cm³			
1.124	1.332	1.499	1.493
Puissance maximale (ECE) (ECE) kW(ch)/ t/min.			
55(75) / 6.000	70(95) / 6.000	80(109) / 6.000	50(68) / 70 (95) / 4.000
Couple Max. (ECE) Nm / t/min.			
100 / 3.500	125 / 4.000	145 / 4.000	160 / 1.600 / 210 / 1.800

Colt CZ3 3 portes- Boîte robotisée 6 rapports (Allshift)	
Moteur	
1.3	
Dimensions et poids	
Longueur hors-tout 3.810 mm	
Largeur hors-tout 1.695 mm	
Hauteur hors-tout 1.520 mm	
Empattement 2.500mm	
Voie avant 1.460 mm - arrière 1.445 mm	
Garde au sol 154 mm	
Poids en ordre de marche 960 kg	
Poids total en charge autorisé 1.435 kg	
Nombre de places 5	
Performances	
Accélération (0-100 km/u) 11.8 sec.	
Vitesse maximale 180 km/u	
Rayon minimal de braquage 5,4 m	
Poids tractable (remorque freinée) 750 kg	
Consommation de carburant**	
Urbain 7.5 (litre/100 km)	
Extra-urbain 5.0 (litre/100 km)	
Mixte 5.8 (litre/100 km)	

CO2 (g/km)**
Urbain 178 (g/km)
Extra-urbain 119 (g/km)
Mixte 138 (g/km)
Moteur 1.3
Type 4 cylindres, 16 soupapes, DACT
Type de carburant/degré d'octane Sans plomb (RON 95)
Cylindrée 1.332 cm ³
Puissance maximale (ECE) 70 (95) kW(pk) / 6.000 t/min.
Couple Max. 125 Nm / 4.000 t/min.

Colt CZT Turbo - Manuelle 5 rapports 
Moteur
1.5
Dimensions et poids
Longueur hors-tout 3.810 mm
Largeur hors-tout 1.695 mm
Hauteur hors-tout 1.520 mm
Empattement 2.500mm
Voie avant 1.460 mm - arrière 1.445 mm
Garde au sol 154 mm
Poids en ordre de marche 1.055 kg
Poids total en charge autorisé 1.520 kg
Nombre de places 5
Performances
Accélération (0-100 km/h) 8.0 sec.
Vitesse maximale 210 km/h
Rayon minimal de braquage 5,4 m
Poids tractable (remorque freinée) 750 kg
Consommation de carburant**
Urbain 8.6 (litre/100 km)
Extra-urbain 5.7 (litre/100 km)
Mixte 6.8 (litre/100 km)
CO2 (g/km)**
Urbain 203 (g/km)
Extra-urbain 136 (g/km)
Mixte 161 (g/km)
Moteur 1.5
Type 4 cylindres, 16 soupapes, DACT I/C
Type de carburant/degré d'octane Sans plomb (RON 95)
Cylindrée 1.468 cm ³
Puissance maximale (ECE) 110 (150) kW(ch) / 6.000 t/min.
Couple Max. 210 Nm / 3.500 t/min.